


**Ausstellungsbedingungen**

- Standardis unter Einhaltung von ausreichend Fluchtgängen in den schraffierten Flächen
- Fluchtgänge mind. alle 10m mit 2m Breite
- Feuerschleirichtungen und Fluchtwege sind auch in Auf- und Abbauphasen ständig freizuhalten
- Zeichen- und Maßeinheit: 1cm
- Außenmaße sind eigenverantwortlich zu prüfen

**conditions for exhibitions**

- drawing of stands with sufficient aisles within the hatched areas
- aisles all 10 metres with a width of 2 metres
- all fire-extinguishers and escape routes have also to be kept free during assembly and dismantling times
- unit of measurement: 1cm
- all measures of the building have to be checked independently


**Veranstaltung / Event:**  
**bebaubare Flächen Variante 1**  
**area to use version 1**

Planinhalt / Content:	Flächentplan / area plan	V/A-Datum / Date:	
Raum / Room:	Foyer OG / foyer 1st floor	Planungsstand / Status:	20.02.2009
gezeichnet / drawn:	Pöhländ	geändert / changed:	Ernst
		Maßstab / Scale:	1:400 @ DIN A3

Es sind 1423 m² bebaubare Fläche für die Nutzung freigegeben.  
 1423 m² approved area to use.  
 Die Rasteris 1m x 1m.  
 The raster is 1m x 1m.